

## PARAGUAY ESQUEMA DE VACUNACIÓN ACTUALIZADA AÑO 2013

Vacunas	Enfermedad que previene	Meses de edad										Años de edad					
		al nacer	1	2	4	6	12	15	18	35	4	10	11				
BCG	tuberculosis	BCG															
anti Rotavirus	Rotavirus			ROTA	ROTA												
OPV	Poliomielitis			OPV	OPV	OPV			OPV							OPV	
Pentavalente	Difteria, tétanos, tos convulsa, neumonía, meningitis y otras			PENTA	PENTA	PENTA											
Neumococo	meningitis, neumonías, otitis, otros			PCV10	PCV10			PCV10									
SPR	sarampión, paperas, rubeola							SPR									SPR
anti Varicela	varicela								VARI								
anti Hepatitis A	hepatitis A								HEPAT A								
AA	fiebre amarilla							AA									
DTP	difteria, tétanos, tos convulsa									DTP <sup>1</sup>							DTP <sup>1</sup>
anti Influenza	influenza																
anti VPH	cáncer por virus papiloma humano																VPH <sup>3</sup> VPH <sup>3</sup>
Tdpa	tos convulsa																Tdpa <sup>4</sup>

**Ref: 1- DTP:** Refuerzos a los 18 meses y cuatro años / **2- Influenza:** además será aplicada a poblaciones de riesgo, embarazadas independientemente a la edad gestacional y personas de 60 y más años. **3- VPH:** durante el año 2013 dos cohortes serán beneficiadas (nacidas en el 2002 y 2003) a partir del año 2014, solamente una cohorte (las que cumplirán 10 años) **4- Tdpa:** a parte de la población señalada varones y niñas de 10 años, también será aplicada a la embarazada a partir de las 20 semanas de gestación o puérperas que no recibieron esta vacuna y el personal de blanco con atención de salas de neonatología y pediatría.

## PARAGUAY ESQUEMA DE VACUNACIÓN ACTUALIZADA AÑO 2014

Vacunas	Enfermedad que previene	Meses de edad										Años de edad					
		al nacer	1	2	4	6	12	15	18	35	4	10	11				
BCG	tuberculosis	BCG															
anti Rotavirus	Rotavirus			ROTA	ROTA												
OPV	Poliomielitis			OPV	OPV	OPV				OPV						OPV	
Pentavalente	Difteria, tétanos, tos convulsa, neumonía, meningitis y otras			PENTA	PENTA	PENTA											
Neumococo	meningitis, neumonías, otitis, otros			PCV10	PCV10			PCV10									
SPR	sarampión, paperas, rubeola							SPR									SPR
anti Varicela	varicela									VARI							
anti Hepatitis A	hepatitis A									HEPAT A							
AA	fiebre amarilla							AA									
DTP	difteria, tétanos, tos convulsa											DTP <sup>1</sup>					DTP <sup>1</sup>
anti Influenza	influenza																
anti VPH	cáncer por virus papiloma humano																VPH <sup>3</sup>
Tdpa	tos convulsa																Tdpa <sup>4</sup>

**Ref: 1- DPT:** Refuerzos a los 18 meses y cuatro años / **2- Influenza:** además será aplicada a poblaciones de riesgo, embarazadas independientemente a la edad gestacional y personas de 60 y más años. **3- VPH:** durante el año 2014, solamente una cohorte (las que cumplirán 10 años) **4- Tdpa:** a parte de la población señalada varones y niñas de 10 años, también será aplicada a la embarazada a partir de las 20 semanas de gestación o puérperas que no recibieron esta vacuna y el personal de blanco con atención de salas de neonatología y pediatría.



MINISTERIO DE  
**SALUD PÚBLICA  
Y BIENESTAR SOCIAL**



**PROGRAMA AMPLIADO  
DE INMUNIZACIONES  
PARAGUAY**

**GOBIERNO NACIONAL**  
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo